

LOS LIMPIADORES DE SUREBOND

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

S.R.B. es un potente limpiador de manchas concentrado que desprende y elimina muchas manchas orgánicas comunes sin dañar la superficie cuando se siguen las instrucciones de dilución. Su fórmula biodegradable y respetuosa con el medio ambiente funciona bien con el musgo, moho, hojas, óxido, sangre, derrames de bebidas y manchas de alimentos no grasos. S.R.B. puede utilizarse en exteriores, superficies viejas y nuevas, horizontales o verticales, para eliminar las manchas antes de limpiar la superficie en general con el SureClean o Efflo Off de Surebond. La tecnología de enjuague de S.R.B. permite que la suciedad y los residuos del limpiador se enjuaguen rápida y fácilmente con una hidrolavadora a baja o alta presión. El S.R.B. es concentrado y requiere una dilución antes de su uso.

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Potente acción de limpieza específica	<ul style="list-style-type: none"> • Limpia una amplia variedad de manchas orgánicas, no grasientas
Acción rápida	<ul style="list-style-type: none"> • Ataca las manchas en minutos
Seguro para la mayoría de las superficies	<ul style="list-style-type: none"> • No daña ni erosiona las superficies con la dilución adecuada
Ecológico	<ul style="list-style-type: none"> • Biodegradable
Fórmula concentrada	<ul style="list-style-type: none"> • Ajusta la fuerza para que se adapte a las necesidades de limpieza
Tecnología de enjuague limpio	<ul style="list-style-type: none"> • La suciedad y los residuos del limpiador se eliminan fácilmente

SUPERFICIES ADECUADAS:

Pavimentos de concreto y arcilla, concreto plano, mampostería, piedra natural, bloque de muro de contención segmentado, muros de concreto y agregado expuesto. También puede utilizarse sobre baldosas, terrazzo y estuco. Seguro para usar sobre superficies envejecidas o nuevas en ambientes exteriores. Tenga precaución en las superficies sensibles, tales como adoquines mojados, piedra cultivada y concreto estampado, puede causar daños al color de la superficie. Haga una prueba para verificar la idoneidad, proporción de dilución y tiempo de permanencia antes de limpiar toda la superficie.

COBERTURA POR GALÓN DEL PRODUCTO DILUIDO:

APLICACIÓN	PIES CUADRADOS	METROS CUADRADO
Todas las superficies	100 - 250	9.3 – 23.2

Cubrimiento basado en un solo tratamiento. Algunas aplicaciones podrían necesitar tratamientos adicionales. Los índices de cubrimiento pueden variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la textura, la gravedad de las manchas, el método de aplicación y otras condiciones locales.

PREPARACIÓN/PRUEBA PILOTO:

Quite toda la tierra suelta y los desperdicios de la superficie. Cubra/proteja las superficies adyacentes y circundantes que no se vayan a limpiar. Revise las manchas visibles en el área para determinar el tipo y la cantidad de manchas. Si es necesario, realice una limpieza de las manchas con los limpiadores especiales Surebond diseñados para atacar manchas específicas antes de la limpieza general. **PRUEBE PRIMER:** Antes de usar S.R.B., haga una prueba en un área poco visible para determinar la adecuación, la dilución correcta y el tiempo de exposición necesario para su superficie. Deje que el área seque completamente antes de evaluar la apariencia y los resultados finales.

INSTRUCCIONES DE DILUCIÓN:

Diluya con agua antes de usar. La cantidad de la dilución depende de la solidez de la mancha y si la superficie ha sido sellada anteriormente. Solo use la consistencia de la dilución que se necesita para limpiar suficientemente. Una dilución baja (demasiado fuerte) puede causar daños al sustrato. Para hacer una dilución lista para usar, vierta la cantidad deseada de S.R.B. en un recipiente vacío y limpio de uno o cinco galones. Llene el resto del recipiente con agua y mezcle.

TABLA DE LA DILUCIÓN:

PROPORCIÓN DE LA DILUCIÓN (Agua:S.R.B.)	S.R.B. para 1 galón listo para usa	S.R.B. para 5 galones listos para usar	PODER/APLICACIÓN
3:1	8 oz.	32 oz.	Máximo para limpiezas difíciles
15:1	2 oz.	8 oz.	Estándar para la limpieza en general
30:1	1 oz.	4 oz.	Mínimo para la suciedad ligera y la limpieza en superficies selladas

LOS LIMPIADORES DE SUREBOND

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN PARA SU APLICACIÓN:

Limpie cuando las temperaturas del aire y de la superficie estén a 40°F (4°C) o por encima de esta. Si existen condiciones de congelamiento, permita el tiempo necesario para que la superficie descongele. Si la temperatura del aire excede de 90°F (32°C) enfríe rápidamente la superficie con agua antes de la aplicación del producto. No permita que el producto seque sobre una superficie caliente. Enjuague a fondo mientras el limpiador esté todavía húmedo en la superficie. Efectúe siempre una prueba previa (consulte las instrucciones de las pruebas previas).

Herramientas para la aplicación: recipiente para mezclar o envase de aerosol, limpie con cepillo o escoba de cerdas duras, hidrolavadora a presión de agua fría o caliente con punta de 25° a 40° o una manguera de jardín con boquilla

Instrucciones Para La Aplicación: S.R.B. está diseñado para la limpieza en una aplicación y requiere una dilución antes de su uso (consulte las instrucciones de dilución). Es posible que sean necesarias concentraciones más fuertes y limpiezas secundarias para eliminar las manchas resistentes y asentadas profundas. Vierta o rocíe una dilución del S.R.B. sobre la(s) mancha(s). Permita que continúe expuesto durante 5-10 minutos. Frote la superficie con un cepillo o una escoba para agitar o deshacer las manchas. Para las limpiezas sin cepillo, aplique el S.R.B. diluido en la superficie con dos aplicaciones, una tras otra. Enjuague la superficie meticulosamente. Para obtener mejores resultados, utilice una hidrolimpiadora de agua caliente a presión para sacar y descomponer las manchas de la superficie. Se puede usar como sustituto una hidrolimpiadora a presión de agua fría o una manguera de jardín con boquilla. Solo use la presión necesaria para limpiar a fondo, ya que las presiones altas excesivas pueden dañar los sustratos. Permita que la superficie seque. Revise las manchas para determinar si se necesita una limpieza adicional de las manchas. Limpie toda la superficie con los limpiadores de superficies SureClean or Efflo Off.

LIMPIEZA: Para las herramientas y los equipos, use jabón y agua antes de dejar que seque.

ENVASE:

Contenedores de 1 cuarto de galón - 12/caja, 36/palet
Balde de 5 galones, 36/palet
Barril de 55 galones

ALMACENAJE:

Almacene en el empaque original en un lugar fresco y bien ventilado. **No permita que se congele.**

DESECHO:

Deseche el contenido y el envase en un vertedero adecuado o en una recuperadora de materiales de acuerdo con todas las leyes, regulaciones pertinentes y las características del producto al momento de desecharlo.

VIDA ÚTIL:

2 años, si no se abrió y se almacenó adecuadamente

INFORMACIÓN SOBRE PRECAUCIONES:

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- Lea la etiqueta antes de usar el producto
- Use únicamente en exteriores en un área bien ventilada
- Conserve el envase muy bien cerrado cuando no esté en uso
- No inhale las emanaciones, el rocío o la nebulización
- No permita el contacto con los ojos, la piel o la ropa
- Lávese muy bien después de manipular el producto
- No coma, beba ni fume cuando utilice este producto
- Use guantes y ropa protectora, protección para la cara y los ojos
- Evite descargar en el ambiente

MEDIDAS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

Obtenga atención médica de inmediato si ha estado expuesto y no se siente bien **SI LO INHALA:** Traslade a la víctima al aire libre y consérvela en una posición confortable para que pueda respirar. Obtenga atención médica si ocurre irritación. **SI LO TRAGA:** Enjuáguese la boca. NO induzca el vómito. Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico si no se siente bien. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL (O EL CABELLO):** Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a utilizarla. Obtenga atención médica si ocurre irritación. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuáguese muy bien con agua durante varios minutos. Retírese los lentes de contacto si los usa y sea fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Obtenga atención médica si ocurre irritación. **EN CASO DE INCENDIO:** Utilice agua, niebla de agua, sustancia química seca, CO₂ o espuma resistente al alcohol para extinguir. **Consulte la Hoja de datos de seguridad para más información.**



SUREBOND
PROTECTION THAT PAYS

S.R.B.
STAIN & RUST BUSTER

LOS LIMPIADORES DE SUREBOND

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

GARANTÍA: SEK-Surebond garantiza que sus productos cumplen sustancialmente las especificaciones publicadas al momento de la compra. La garantía indicada anteriormente es la única garantía limitada que se aplica a los productos. POR LA PRESENTE, SEK-SUREBOND RENUNCIA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO O NATURALEZA, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA DIFERENTE A LA INDICADA ANTERIORMENTE. El usuario es el único responsable de determinar la idoneidad de los productos para su uso particular. Aunque la aplicación real de este producto está fuera del control de SEK-Surebond se recomienda seguir las pautas de aplicación de manera completa y precisa. La responsabilidad de SEK-Surebon ante cualquier daño no superará el precio de compra del producto utilizado, y este no tendrá responsabilidad por daños consecuentes, indirectos o punitivos.

SEK SUREBOND
HARDSCAPES *Done Right!*™

624 W. Illinois Avenue, Aurora, IL 60506
Email: info@sek.us.com | 800-932-3343

